





» M3.15 Frontansicht



» M3.15 Frontansicht



» M3.15 Ansicht von Ansaugseite (unten) und Ausblasseite (oben)







» M3.15 Detail des Handgriffes und des Differenzdruckschalters




» M3.15 Lage der Schalldämpferkulissen

MANDÍK[®]



» M3.15 Detail des Schaltschranks




» M3.15 Detail der Ventilator-Kammer mit Schutzgitter



Energie

Hersteller	Klimagerät	
Herstellnummer	MANDIK, a.s.	
Innengerät	0701-084	
Niedriger Verbrauch		
A+		
Hoher Verbrauch		
Kühlleistung	kW	4,5
Heizleistung	kW	5,6
<small>Richtlinie Energieeffizienz 2002/31/EB</small>		







MANDIK		MANDIK s.p.a.	Reference 555
Prod. Nr. 07D1-084		Position	EE
FILTER SECTION			
M5 - bag filter 500 mm			
1 x 540 x 540			
Weight		88 kg	












» M3.15 Detail des Ventilator-Aggregates inkl. Verkabelung und LED Beleuchtung



» M3.15 Ventilator-Kammer






» M4 Frontansicht



» M4 Frontansicht






» M4 Detail des Ventilator-Aggregates



MANDIK
VENTILATORHAUS KOMORA
EHA KAMERA K. NEM
ELETCH. PHOSZT. VIL. NEMOZTA
LETEL. ABL. U. K. M. A. T. A. N. E. S. T. S.
TARTALOM: 112 kg
K. NEMOZTA

Achtung! / Attention!
Nicht berühren!
Nicht berühren!
Nicht berühren!






» M4 Detail des Plattenwärmetauschers




» M4 Frontseite – Ausmündungen der Wärmetauscher





» M4 Ansicht von Ansaugseite (oben) und Ausblasseite (unten)



» M4 Ansicht von Ansaugseite (oben) und Ausblasseite (unten)